

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz/Rücken: voll durchgeschäumter Federkern in 3 verschiedenen H2L-Sitzhärten lieferbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion
Stoff: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
 (außer 2,5- und 3-Sitzer) **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**
Leder: Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!
 (außer Sessel und 2-Sitzer mit zwei Armlehnen) **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**
Bezugstoff/Leder: Modelltype ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

Höhe:	87-108
Tiefe:	106
Relaxtiefe:	175
Sitzhöhe:	46
Sitztiefe:	54
Armlehne	21

Fußausführungen

für Armlehne ca. 3,5cm Höhe

für bodenfreie Elemente, Hocker und Canapes ca. 16cm Höhe

Alufuß



Alufuß gebürstet



3 Sitzhärten preisgleich



H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)
 Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



F1-weich



F2-mittel



F3-fest

bei Eckteilen, ...Aho und ...KO Elementen ist der Sockel bezogen verarbeitet



Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.


Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine werentypische Eigenschaft.


ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.

Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Beschreibung Funktionen


WallAway 1-motorisch mit schwebender Optik (WAS1) - gegen Aufpreis

max. Belastbarkeit 120kg

WallAway-Funktion pro Sitz wählbar2x Touch-Button
(seitlich links im Sitz)

Das Kopfpolster in die gewünschte Position einstellen. Durch Betätigen **des Touch-Buttons** fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige Zentimeter nach oben, sowie nach vorne in eine Relax-Position, hierbei bleibt der Rücken wandfrei. Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und oben. Der Rücken bleibt weiterhin wandfrei.

Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich. (siehe Aufpreise)
NICHT mit VZMO in einem Sitz möglich!


WallAway 2-motorisch + motorisch verstellbares Kopfpolster mit schwebender Optik (WAS2) - gegen Aufpreis

max. Belastbarkeit 120kg


WallAway-Funktion pro Sitz wählbar

wie WallAway 1-motorisch, jedoch **inkl.** motorische Kopfpolsterverstellung, und nur in Kombination mit motorischer WallAway-Funktion im Sitz möglich. Auslösung durch 2x zusätzliche **Touch-Button** im Sitz.

Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich. (siehe Aufpreise)
NICHT mit VZMO in einem Sitz möglich!

Kopfpolsterverstellung (KV)

inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion

Vorziehbank motorisch (VZMO) - gegen Aufpreis

Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19cm nach vorne ausziehen.
NICHT mit WAS1 oder WAS2 in einem Sitz möglich!

Akku für motorische WallAway Funktion - gegen Aufpreis

für kabellose Funktion im Sitz, nur in Verbindung mit WAS1, WAS2 oder VZMO möglich
2,2Ah Li-ion

Handschalter (HS) - gegen Aufpreis

für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich